

Końcówki kablowe oczkowe rurowe typu KM

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Cu w wersji standard bez pokrycia galwanicznego cyną
- ☒ opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy
- ☒ wersja popularna do odpowiedzialnych zastosowań jeśli nie jest niezbędne pokrycie cyną

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	niecynowane


CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Do zaprasowywania końcówek na żyłach 5 klasy dla przekrojów od 10 mm² zalecamy zaprasowanie na „sześciokąt z kłami” matrycami typu KP22-FL.



Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm ²	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KM 0,75/3 (100 SZT.)	E11KM-01010100100	0,75	1,3	2,8	5,8	3,25	3,8	12,0	6,0	M3	-	-	-	1	100	0,06
KM 0,75/4 (100 SZT.)	E11KM-01010100200					4,0	4,8	13,0	6,5	M4	-	-	-	1	100	0,08
KM 0,75/5 (100 SZT.)	E11KM-01010100300					4,75	5,3	14,0	7,5	M5	-	-	-	1	100	0,1
KM 1,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01010100400	1,5	1,8	3,3	5,8	3,25	3,8	12,0	6,5	M3	-	-	-	1	100	0,09
KM 1,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01010100500					4,0	4,8	13,0	7,5	M4	-	-	-	1	100	0,1
KM 1,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01010100600					4,75	5,3	14,0	9,0	M5	-	-	-	1	100	0,13
KM 1,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01010100700	2,5	2,3	4,2	5,8	6,5	6,3	16,0	7,5	M6	-	-	-	1	100	0,14
KM 2,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01010100800					3,25	3,8	12,0	7,5	M3	-	-	-	1	100	0,16
KM 2,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01010100900					4,0	4,8	13,0	8,5	M4	-	-	-	1	100	0,19
KM 2,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01010101000	2,5	2,3	4,2	5,8	4,75	5,3	14,0	8,5	M5	-	-	-	1	100	0,22
KM 2,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01010101100					6,5	6,3	16,0	9,5	M6	-	-	-	1	100	0,26
KM 2,5/8 (100 SZT.)	E11KM-01010101200					7,75	9,3	20,0	13,0	M8	-	-	-	1	100	0,28
KM 4/4 (100 SZT.)	E11KM-01010101300	4	3,0	5,0	7,8	4,75	5,3	18,0	8,5	M4	-	-	-	1	100	0,3
KM 4/5 (100 SZT.)	E11KM-01010101400					5,8	6,3	19,0	9,0	M5	-	-	-	1	100	0,31
KM 4/6 (100 SZT.)	E11KM-01010101500					6,5	6,3	19,0	10,0	M6	-	-	-	1	100	0,35
KM 4/8 (100 SZT.)	E11KM-01010101600	6	4,0	6,0	8,7	8,5	9,3	22,0	13,0	M8	4	-	1	1	100	0,37
KM 6/4 (100 SZT.)	E11KM-01010101700					5,0	5,3	18,0	9,5	M4	-	-	-	1	100	0,4
KM 6/5 (100 SZT.)	E11KM-01010101800					6,0	5,8	19,0	10,0	M5	-	-	-	1	100	0,4
KM 6/6 (100 SZT.)	E11KM-01010101900	6	4,0	6,0	8,7	7,0	6,3	22,0	14,0	M6	-	-	-	1	100	0,4
KM 6/8 (100 SZT.)	E11KM-01010102000					8,5	9,3	22,0	14,0	M8	-	-	-	1	100	0,4
KM 6/10 (100 SZT.)	E11KM-01010102100					11,0	11,8	25,0	16,0	M10	-	-	-	1	100	0,4
KM 6/12 (100 SZT.)	E11KM-01010102200	6	4,0	6,0	8,7	12,0	12,8	25,0	19,0	M12	-	-	-	1	100	0,4

Typ		Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KM 10/5	(100 SZT.)	E11KM-01010102300	10	4,5	7,0	10	7,0	7,5	21,0	12,0	M5	7	FL10	1	1	100	0,53	
KM 10/5	(10 SZT.)	E11KM-01010102302						8,0	21,5		M6					10	0,06	
KM 10/6	(100 SZT.)	E11KM-01010102400														100	0,52	
KM 10/6	(10 SZT.)	E11KM-01010102402														10	0,06	
KM 10/8	(100 SZT.)	E11KM-01010102500					9,0	10,0	23,5	15,0	M8					100	0,6	
KM 10/8	(10 SZT.)	E11KM-01010102502					11,0	12,0	25,5	17,0	M10					10	0,06	
KM 10/10	(100 SZT.)	E11KM-01010102600														100	0,65	
KM 10/10	(10 SZT.)	E11KM-01010102602														10	0,07	
KM 10/12	(100 SZT.)	E11KM-01010102700														100	0,64	
KM 10/12	(10 SZT.)	E11KM-01010102702					12,0	13,0	26,5	19,0	M12					10	0,07	
KM 16/5	(100 SZT.)	E11KM-01010102800	16	5,5	8,5	13	7,0	7,5	25,0	12,0	M5	8	FL16	1	2	100	0,91	
KM 16/5	(10 SZT.)	E11KM-01010102802						8,0	25,5		M6					10	0,1	
KM 16/6	(100 SZT.)	E11KM-01010102900														100	0,9	
KM 16/6	(10 SZT.)	E11KM-01010102902														10	0,1	
KM 16/8	(100 SZT.)	E11KM-01010103000					9,0	10,0	27,5	15,0	M8					100	0,97	
KM 16/8	(10 SZT.)	E11KM-01010103002					11,0	12,0	29,5	17,0	M10					10	0,1	
KM 16/10	(100 SZT.)	E11KM-01010103100														100	1	
KM 16/10	(10 SZT.)	E11KM-01010103102														10	0,1	
KM 16/12	(100 SZT.)	E11KM-01010103200														100	1,1	
KM 16/12	(10 SZT.)	E11KM-01010103202					12,0	13,0	30,5	19,0	M12					10	0,12	
KM 25/6	(100 SZT.)	E11KM-01010103400	25	7,0	10,0	15	7,0	8,0	28,5	14,0	M6	10	FL25	1	2	100	1,22	
KM 25/6	(10 SZT.)	E11KM-01010103402						9,0	10,0	16,0	M8					10	0,13	
KM 25/8	(100 SZT.)	E11KM-01010103500														100	1,25	
KM 25/8	(10 SZT.)	E11KM-01010103502														10	0,13	
KM 25/10	(100 SZT.)	E11KM-01010103600					11,0	12,0	32,5	18,0	M10					100	1,3	
KM 25/10	(10 SZT.)	E11KM-01010103602					12,0	13,0	33,5	19,0	M12					10	0,14	
KM 25/12	(100 SZT.)	E11KM-01010103700														100	1,3	
KM 25/12	(10 SZT.)	E11KM-01010103702														10	0,14	
KM 25/14	(100 SZT.)	E11KM-01010103800														100	1,45	
KM 25/14	(10 SZT.)	E11KM-01010103802					14,0	15,0	35,5	21,0	M14					10	0,15	
KM 35/6	(100 SZT.)	E11KM-01010103900	35	8,5	12,0	17	7,0	8,0	31,5	18,0	M6	12	FL35	1	2	100	1,8	
KM 35/6	(10 SZT.)	E11KM-01010103902						9,0	10,0		33,5					M8	10	0,2
KM 35/8	(100 SZT.)	E11KM-01010104000															100	1,94
KM 35/8	(10 SZT.)	E11KM-01010104002															10	0,2
KM 35/10	(100 SZT.)	E11KM-01010104100					11,0	12,0	35,5	20,0	M10					100	2,1	
KM 35/10	(10 SZT.)	E11KM-01010104102					12,0	13,0	36,5		M12					10	0,22	
KM 35/12	(100 SZT.)	E11KM-01010104200														100	2,05	
KM 35/12	(10 SZT.)	E11KM-01010104202														10	0,22	
KM 35/14	(100 SZT.)	E11KM-01010104300					14,0	15,0	38,5	21,0	M14					100	2,2	
KM 35/14	(10 SZT.)	E11KM-01010104302														10	0,22	
KM 35/16	(100 SZT.)	E11KM-01010104400					16,0	16,0	39,5	26,0	M16					100	2,3	
KM 35/16	(10 SZT.)	E11KM-01010104402														10	0,23	
KM 50/6	(100 SZT.)	E11KM-01010104500	50	10,0	14,0	19	7,0	8,0	34,5	20,0	M6	14	FL50	1	2	100	2,58	
KM 50/6	(10 SZT.)	E11KM-01010104502						9,0	10,0		36,5					M8	10	0,26
KM 50/8	(100 SZT.)	E11KM-01010104600															100	2,8
KM 50/8	(10 SZT.)	E11KM-01010104602															10	0,28
KM 50/10	(100 SZT.)	E11KM-01010104700					11,0	12,0	38,5	23,0	M10					100	3,05	
KM 50/10	(10 SZT.)	E11KM-01010104702														10	0,3	
KM 50/12	(100 SZT.)	E11KM-01010104800					12,0	13,0	39,5		M12					100	2,95	
KM 50/12	(10 SZT.)	E11KM-01010104802														10	0,3	
KM 50/14	(100 SZT.)	E11KM-01010104900					14,0	15,0	41,5		M14					100	3,2	
KM 50/14	(10 SZT.)	E11KM-01010104902														10	0,4	
KM 50/16	(100 SZT.)	E11KM-01010105000					16,0	16,0	42,5	28,0	M16					100	3,3	
KM 50/16	(10 SZT.)	E11KM-01010105002														10	0,4	
KM 50/20	(100 SZT.)	E11KM-01010105100					20,0	20,6	47,0	30,0	M20					100	3,6	
KM 50/20	(10 SZT.)	E11KM-01010105102														10	0,4	

Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm ²	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KM 70/6 (100 SZT.)	E11KM-01010105200	70	12,0	16,5	21	9,0	10,0	40,5	23,0	M6	16	FL70	1	2	100	4,25
KM 70/6 (10 SZT.)	E11KM-01010105202														10	0,5
KM 70/8 (100 SZT.)	E11KM-01010105300									M8					100	4,2
KM 70/8 (10 SZT.)	E11KM-01010105302														10	0,5
KM 70/10 (100 SZT.)	E11KM-01010105400					12,0	13,0	43,5		M10					100	4,6
KM 70/10 (10 SZT.)	E11KM-01010105402														10	0,5
KM 70/12 (100 SZT.)	E11KM-01010105500									M12					100	4,4
KM 70/12 (10 SZT.)	E11KM-01010105502														10	0,5
KM 70/14 (100 SZT.)	E11KM-01010105600					16,0	16,0	46,5	28,0	M14					100	4,9
KM 70/14 (10 SZT.)	E11KM-01010105602														10	0,5
KM 70/16 (100 SZT.)	E11KM-01010105700									M16					100	4,7
KM 70/16 (10 SZT.)	E11KM-01010105702														10	0,5
KM 70/20 (100 SZT.)	E11KM-01010105800					20,0	20,6	51,0	31,0	M20					100	5
KM 70/20 (10 SZT.)	E11KM-01010105802														10	0,5
KM 95/8 (50 SZT.)	E11KM-01010105900	95	13,5	18,0	24	12,0	13,0	47,0	26,0	M8	17	FL95	1	2	50	2,8
KM 95/8 (10 SZT.)	E11KM-01010105902														10	0,6
KM 95/10 (50 SZT.)	E11KM-01010106000									M10					50	2,72
KM 95/10 (10 SZT.)	E11KM-01010106002														10	0,6
KM 95/12 (50 SZT.)	E11KM-01010106100					16,0	16,0	50,0	29,0	M12					50	2,65
KM 95/12 (10 SZT.)	E11KM-01010106102														10	0,6
KM 95/14 (50 SZT.)	E11KM-01010106200									M14					50	2,85
KM 95/14 (10 SZT.)	E11KM-01010106202														10	0,6
KM 95/16 (50 SZT.)	E11KM-01010106300					20,0	20,6	54,5	35,0	M16					50	2,85
KM 95/16 (10 SZT.)	E11KM-01010106302														10	0,6
KM 95/20 (50 SZT.)	E11KM-01010106400									M20					50	3,1
KM 95/20 (10 SZT.)	E11KM-01010106402														10	0,7
KM 120/8 (50 SZT.)	E11KM-01010106500	120	15,0	19,5	26	12,0	13,0	50,0	29,0	M10	19	FL120	1	2	50	3,3
KM 120/8 (10 SZT.)	E11KM-01010106502														10	0,7
KM 120/10 (50 SZT.)	E11KM-01010106600														50	3,15
KM 120/10 (10 SZT.)	E11KM-01010106602														10	0,7
KM 120/12 (50 SZT.)	E11KM-01010106700					16,0	16,0	53,0		M12					50	3,17
KM 120/12 (10 SZT.)	E11KM-01010106702														10	0,7
KM 120/14 (50 SZT.)	E11KM-01010106800									M14					50	3,4
KM 120/14 (10 SZT.)	E11KM-01010106802														10	0,7
KM 120/16 (50 SZT.)	E11KM-01010106900					20,0	20,6	57,5	35,0	M16					50	3,4
KM 120/16 (10 SZT.)	E11KM-01010106902														10	0,7
KM 120/20 (50 SZT.)	E11KM-01010107000									M20					50	3,5
KM 120/20 (10 SZT.)	E11KM-01010107002														10	0,7
KM 150/8 (50 SZT.)	E11KM-01010107100	150	16,5	21,0	29	12,0	13,0	54,0	31,0	M8	20	FL150	2	3	50	3,78
KM 150/8 (10 SZT.)	E11KM-01010107102														10	0,8
KM 150/10 (50 SZT.)	E11KM-01010107200									M10					50	3,73
KM 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01010107202														10	0,8
KM 150/12 (50 SZT.)	E11KM-01010107300					16,0	16,0	57,0		M12					50	3,55
KM 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01010107302														10	0,8
KM 150/14 (50 SZT.)	E11KM-01010107400									M14					50	3,9
KM 150/14 (10 SZT.)	E11KM-01010107402														10	0,8
KM 150/16 (50 SZT.)	E11KM-01010107500					20,0	20,6	61,5	35,0	M16					50	3,8
KM 150/16 (10 SZT.)	E11KM-01010107502														10	0,8
KM 150/20 (50 SZT.)	E11KM-01010107600									M20					50	4,2
KM 150/20 (10 SZT.)	E11KM-01010107602														10	0,9
KM 185/10 (50 SZT.)	E11KM-01010107700	185	19,0	24,0	30	12,0	13,0	56,5	35,0	M10	23	FL185	2	3	50	4,92
KM 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01010107702														10	1
KM 185/12 (50 SZT.)	E11KM-01010107800									M12					50	4,82
KM 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01010107802														10	1
KM 185/14 (50 SZT.)	E11KM-01010107900					16,0	16,0	59,5		M14					50	5,35
KM 185/14 (10 SZT.)	E11KM-01010107902														10	1,1
KM 185/16 (50 SZT.)	E11KM-01010108000									M16					50	5,11
KM 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01010108002														10	1,1

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KM 240/10 (50 SZT.)	E11KM-01010108200	240	21,0	26,0	38	20,0	20,6	73,5	38,0	M10	25	FL240	2	4	50	7,3	
KM 240/10 (10 SZT.)	E11KM-01010108202														10	1,5	
KM 240/12 (50 SZT.)	E11KM-01010108300									M12						50	7,3
KM 240/12 (10 SZT.)	E11KM-01010108302														10	1,5	
KM 240/14 (50 SZT.)	E11KM-01010108400														50	7,2	
KM 240/14 (10 SZT.)	E11KM-01010108402														10	1,5	
KM 240/16 (50 SZT.)	E11KM-01010108500									M16						50	7,1
KM 240/16 (10 SZT.)	E11KM-01010108502															10	1,5
KM 240/20 (50 SZT.)	E11KM-01010108600									M 20						50	7
KM 240/20 (10 SZT.)	E11KM-01010108602															10	1,4
KM 300/10 (10 SZT.)	E11KM-01010108702	300	24,0	30,0	45	20,0	20,6	82,5	43,0	M10	28	FL300	2	6	10	2,3	
KM 300/12 (10 SZT.)	E11KM-01010108802									M12							
KM 300/16 (10 SZT.)	E11KM-01010109002									M16							
KM 300/20 (10 SZT.)	E11KM-01010109050									M 20						1,05	
KM 400/12	E11KM-01010109202	400	27,5	33,5	50	20,0	20,6	90,0	49,0	M12	32	-	2	-	1	0,27	
KM 400/14	E11KM-01010109302									M 14							0,28
KM 400/16	E11KM-01010109402									M 16							0,26
KM 500/12	E11KM-01010109602	500	31,0	38,0	70	20,0	20,6	112,5	55,0	M 12	36	-	3	-	1	0,44	
KM 500/20	E11KM-01010109902									M 20							0,43
KM 625/12	E11KM-01010110002	625	34,0	40,0	70	20,0	20,6	114,0	60	M 12	42	-	3	-	1	0,5	
KM 625/20	E11KM-01010110302									M 20							

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie