

Końcówki kablowe oczkowe rurowe typu KOR

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Cu w wersji standard z pokryciem galwanicznym cyną
- ☒ opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy
- ☒ do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06
do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01
- ☒ uzyskały pozytywny wynik badań na zgodność z normą dla okrągłych żył Cu 2 klasy

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY


Normy	PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 - wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla końcówek o przekroju 10 - 240 mm ²
Certyfikat UL	E475284 (zgodnie z tabelą karty katalogowej)
Wykonanie	standard
Świadectwo uznania typu PRS	TE/1137/880567/25

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Do zaprasowywania końcówek na żyłach 5 klasy dla przekrojów od 10 mm² zalecamy zaprasowanie na „sześciokąt z kłami” matrycami typu KP22-FL.

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm ² /mm ²	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 0,75/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100150	0,75	1,3	2,8	5,8	3,25	3,8	12,0	6,0	M3	√	-	-	1	100	0,06
KOR 0,75/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100250					4,0	4,8	13,0	6,5	M4	√	-	-	1	100	0,06
KOR 0,75/5 (100 SZT.)	E11KM-01020100350					4,75	5,3	14,0	7,5	M5	√	-	-	1	100	0,06
KOR 1,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100450	1,5	1,8	3,3	5,8	3,25	3,8	12,0	6,5	M3	√	-	-	1	100	0,08
KOR 1,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100560					4,0	4,8	13,0	7,5	M4	√	-	-	1	100	0,1
KOR 1,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01020100660					4,75	5,3	14,0	7,5	M5	√	-	-	1	100	0,09
KOR 1,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01020100760	2,5	2,3	4,2	5,8	6,5	6,3	16,0	9,0	M6	√	-	-	1	100	0,1
KOR 2,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100850					3,25	3,8	12,0	7,5	M3	√	-	-	1	100	0,13
KOR 2,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100950					4,0	4,8	13,0	8,5	M4	√	-	-	1	100	0,13
KOR 2,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101050	4	3,0	5,0	7,8	4,75	5,3	14,0	8,5	M5	√	-	-	1	100	0,14
KOR 2,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101150					6,5	6,3	16,0	9,5	M6	√	-	-	1	100	0,16
KOR 2,5/8 (100 SZT.)	E11KM-01020101220					7,75	9,3	20,0	13,0	M8	√	-	-	1	100	0,19
KOR 4/4 (100 SZT.)	E11KM-01020101360	6	4,0	6,0	8,7	4,75	5,3	18,0	9,5	M4	√	-	-	1	100	0,22
KOR 4/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101450					6,5	6,3	19,0	10,0	M5	√	-	-	1	100	0,26
KOR 4/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101550					8,5	9,3	22,0	13,0	M8	√	-	-	1	100	0,28
KOR 4/8 (100 SZT.)	E11KM-01020101650	6	4,0	6,0	8,7	5,0	5,3	18,0	9,5	M4	√	-	-	1	100	0,3
KOR 6/4 (100 SZT.)	E11KM-01020101760					6,0	5,8	19,0	10,0	M5	√	-	-	1	100	0,31
KOR 6/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101850					7,0	6,3	22,0	13,0	M6	√	-	-	1	100	0,35
KOR 6/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101960	6	4,0	6,0	8,7	8,5	9,3	22,0	14,0	M8	√	-	-	1	100	0,37
KOR 6/8 (100 SZT.)	E11KM-01020102060					11,0	11,8	25,0	16,0	M10	√	-	-	1	100	0,4
KOR 6/10 (100 SZT.)	E11KM-01020102160					12,0	12,8	25,0	19,0	M12	√	-	-	1	100	0,4

Data publikacji: 3/7/2025

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm/sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]								
KOR 10/5 (100 SZT.)	E11KM-01020102300	10	4,5	7,0	10	7,0	7,5	21,0	12,0	M5	√	7	FL10	1	1	100	0,53								
KOR 10/5 (10 SZT.)	E11KM-01020102302						8,0	21,5		M6						10	0,06								
KOR 10/6 (100 SZT.)	E11KM-01020102400															100	0,52								
KOR 10/6 (10 SZT.)	E11KM-01020102402															10	0,06								
KOR 10/8 (100 SZT.)	E11KM-01020102500					9,0	10,0	23,5	15,0	M8						100	0,6								
KOR 10/8 (10 SZT.)	E11KM-01020102502					11,0	12,0	25,5	17,0	M10						10	0,06								
KOR 10/10 (100 SZT.)	E11KM-01020102600															100	0,65								
KOR 10/10 (10 SZT.)	E11KM-01020102602															10	0,07								
KOR 10/12 (100 SZT.)	E11KM-01020102700					12,0	13,0	26,5	19,0	M12						100	0,64								
KOR 10/12 (10 SZT.)	E11KM-01020102702															10	0,07								
KOR 16/5 (100 SZT.)	E11KM-01020102800	16	5,5	8,5	13	7,0	7,5	25,0	12,0	M5	√	8	FL16	1	2	100	0,91								
KOR 16/5 (10 SZT.)	E11KM-01020102802						8,0	25,5		M6						10	0,1								
KOR 16/6 (100 SZT.)	E11KM-01020102900															100	0,9								
KOR 16/6 (10 SZT.)	E11KM-01020102902															10	0,1								
KOR 16/8 (100 SZT.)	E11KM-01020103000					9,0	10,0	27,5	15,0	M8						100	0,97								
KOR 16/8 (10 SZT.)	E11KM-01020103002					11,0	12,0	29,5	17,0	M10						10	0,1								
KOR 16/10 (100 SZT.)	E11KM-01020103100															100	1								
KOR 16/10 (10 SZT.)	E11KM-01020103102															10	0,1								
KOR 16/12 (100 SZT.)	E11KM-01020103250					12,0	13,0	30,5	19,0	M12						100	1,1								
KOR 16/12 (10 SZT.)	E11KM-01020103252															10	0,2								
KOR 25/5 (100 SZT.)	E11KM-01020103300	25	7,0	10,0	15	7,0	7,5	28,0	14,0	M5	√	10	FL25	1	2	100	1,18								
KOR 25/5 (10 SZT.)	E11KM-01020103302						8,0	28,5		M6						10	0,2								
KOR 25/6 (100 SZT.)	E11KM-01020103400															100	1,22								
KOR 25/6 (10 SZT.)	E11KM-01020103402															10	0,2								
KOR 25/8 (100 SZT.)	E11KM-01020103500					9,0	10,0	30,5	16,0	M8						100	1,25								
KOR 25/8 (10 SZT.)	E11KM-01020103502					11,0	12,0	32,5	18,0	M10						10	0,2								
KOR 25/10 (100 SZT.)	E11KM-01020103600															100	1,3								
KOR 25/10 (10 SZT.)	E11KM-01020103602															10	0,2								
KOR 25/12 (100 SZT.)	E11KM-01020103700					12,0	13,0	33,5	19,0	M12						100	1,3								
KOR 25/12 (10 SZT.)	E11KM-01020103702															10	0,2								
KOR 25/14 (100 SZT.)	E11KM-01020103800					14,0	15,0	35,5	21,0	M14						100	1,45								
KOR 25/14 (10 SZT.)	E11KM-01020103802															10	0,2								
KOR 35/5 (100 SZT.)	E11KM-01020103880	35	8,5	12,0	17	7,5	8,0	31,5	18,0	M5	√	12	FL35	1	2	100	1,6								
KOR 35/5 (10 SZT.)	E11KM-01020103882					7,0				M6						10	0,2								
KOR 35/6 (100 SZT.)	E11KM-01020103900															100	1,8								
KOR 35/6 (10 SZT.)	E11KM-01020103902															10	0,2								
KOR 35/8 (100 SZT.)	E11KM-01020104000					9,0	10,0	33,5	20,0	M8						100	1,94								
KOR 35/8 (10 SZT.)	E11KM-01020104002					11,0	12,0	35,5		M10						10	0,2								
KOR 35/10 (100 SZT.)	E11KM-01020104100															100	2,1								
KOR 35/10 (10 SZT.)	E11KM-01020104102															10	0,3								
KOR 35/12 (100 SZT.)	E11KM-01020104200					12,0	13,0	36,5		M12						100	2,05								
KOR 35/12 (10 SZT.)	E11KM-01020104202					14,0	15,0	38,5	21,0	M14						10	0,3								
KOR 35/14 (100 SZT.)	E11KM-01020104300															100	2,2								
KOR 35/14 (10 SZT.)	E11KM-01020104302															10	0,3								
KOR 35/16 (100 SZT.)	E11KM-01020104400					16,0	16,0	39,5	26,0	M16						100	2,3								
KOR 35/16 (10 SZT.)	E11KM-01020104402															10	0,3								
KOR 50/6 (100 SZT.)	E11KM-01020104500	50	10,0	14,0	19	7,0	8,0	34,5	20,0	M6	√	14	FL50	1	2	100	2,58								
KOR 50/6 (10 SZT.)	E11KM-01020104502					9,0	10,0	36,5		M8						10	0,3								
KOR 50/8 (100 SZT.)	E11KM-01020104600															100	2,8								
KOR 50/8 (10 SZT.)	E11KM-01020104602					11,0	12,0	38,5		M10						10	0,3								
KOR 50/10 (100 SZT.)	E11KM-01020104700															100	3,05								
KOR 50/10 (10 SZT.)	E11KM-01020104702															10	0,3								
KOR 50/12 (100 SZT.)	E11KM-01020104800					12,0	13,0	39,5	23,0	M12						100	2,95								
KOR 50/12 (10 SZT.)	E11KM-01020104802					14,0	15,0	41,5		M14						10	0,3								
KOR 50/14 (100 SZT.)	E11KM-01020104900															100	3,2								
KOR 50/14 (10 SZT.)	E11KM-01020104902															10	0,4								
KOR 50/16 (100 SZT.)	E11KM-01020105000					16,0	16,0	42,5	28,0	M16						100	3,3								
KOR 50/16 (10 SZT.)	E11KM-01020105002															10	0,4								
KOR 50/20 (100 SZT.)	E11KM-01020105100					20,0	20,6	47,0	30,0	M20						100	3,6								
KOR 50/20 (10 SZT.)	E11KM-01020105102															10	0,4								

Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm ²	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 70/6 (100 SZT.)	E11KM-01020105200	70	12,0	16,5	21	9,0	10,0	40,5	23,0	M6	√	16	FL70	1	2	100	4,25
KOR 70/6 (10 SZT.)	E11KM-01020105202															10	0,5
KOR 70/8 (100 SZT.)	E11KM-01020105300									M8						100	4,2
KOR 70/8 (10 SZT.)	E11KM-01020105302															10	0,5
KOR 70/10 (100 SZT.)	E11KM-01020105400					12,0	13,0	43,5		M10						100	4,6
KOR 70/10 (10 SZT.)	E11KM-01020105402															10	0,5
KOR 70/12 (100 SZT.)	E11KM-01020105500									M12						100	4,4
KOR 70/12 (10 SZT.)	E11KM-01020105502															10	0,5
KOR 70/14 (100 SZT.)	E11KM-01020105600					16,0	16,0	46,5	28,0	M14						100	4,9
KOR 70/14 (10 SZT.)	E11KM-01020105602															10	0,5
KOR 70/16 (100 SZT.)	E11KM-01020105700									M16						100	4,7
KOR 70/16 (10 SZT.)	E11KM-01020105702															10	0,5
KOR 70/20 (100 SZT.)	E11KM-01020105800					20,0	20,6	51,0	31,0	M20						100	5
KOR 70/20 (10 SZT.)	E11KM-01020105802															10	0,5
KOR 95/8 (50 SZT.)	E11KM-01020105900	95	13,5	18,0	24	12,0	13,0	47,0	26,0	M8	√	17	FL95	1	2	50	2,8
KOR 95/8 (10 SZT.)	E11KM-01020105902															10	0,6
KOR 95/10 (50 SZT.)	E11KM-01020106000									M10						50	2,72
KOR 95/10 (10 SZT.)	E11KM-01020106002															10	0,6
KOR 95/12 (50 SZT.)	E11KM-01020106100					16,0	16,0	50,0	29,0	M12						50	2,65
KOR 95/12 (10 SZT.)	E11KM-01020106102															10	0,6
KOR 95/14 (50 SZT.)	E11KM-01020106200									M14						50	2,85
KOR 95/14 (10 SZT.)	E11KM-01020106202															10	0,6
KOR 95/16 (50 SZT.)	E11KM-01020106300					20,0	20,6	54,5	35,0	M16						50	2,85
KOR 95/16 (10 SZT.)	E11KM-01020106302															10	0,6
KOR 95/20 (50 SZT.)	E11KM-01020106400									M20						50	3,1
KOR 95/20 (10 SZT.)	E11KM-01020106402															10	0,7
KOR 120/8 (50 SZT.)	E11KM-01020106500	120	15,0	19,5	26	12,0	13,0	50,0	29,0	M8	√	19	FL120	1	2	50	3,3
KOR 120/8 (10 SZT.)	E11KM-01020106502															10	0,7
KOR 120/10 (50 SZT.)	E11KM-01020106600									M10						50	3,15
KOR 120/10 (10 SZT.)	E11KM-01020106602															10	0,7
KOR 120/12 (50 SZT.)	E11KM-01020106700					16,0	16,0	53,0		M12						50	3,17
KOR 120/12 (10 SZT.)	E11KM-01020106702															10	0,7
KOR 120/14 (50 SZT.)	E11KM-01020106800									M14						50	3,4
KOR 120/14 (10 SZT.)	E11KM-01020106802															10	0,7
KOR 120/16 (50 SZT.)	E11KM-01020106900					20,0	20,6	57,5	35,0	M16						50	3,4
KOR 120/16 (10 SZT.)	E11KM-01020106902															10	0,7
KOR 120/20 (50 SZT.)	E11KM-01020107000									M20						50	3,5
KOR 120/20 (10 SZT.)	E11KM-01020107002															10	0,8
KOR 150/8 (50 SZT.)	E11KM-01020107100	150	16,5	21,0	29	12,0	13,0	54,0	31,0	M8	√	20	FL150	2	3	50	3,78
KOR 150/8 (10 SZT.)	E11KM-01020107102															10	0,8
KOR 150/10 (50 SZT.)	E11KM-01020107200									M10						50	3,73
KOR 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01020107202															10	0,8
KOR 150/12 (50 SZT.)	E11KM-01020107300					16,0	16,0	57,0		M12						50	3,55
KOR 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01020107302															10	0,8
KOR 150/14 (50 SZT.)	E11KM-01020107400									M14						50	3,9
KOR 150/14 (10 SZT.)	E11KM-01020107402															10	0,8
KOR 150/16 (50 SZT.)	E11KM-01020107500					20,0	20,6	61,5	35,0	M16						50	3,8
KOR 150/16 (10 SZT.)	E11KM-01020107502															10	0,8
KOR 150/20 (50 SZT.)	E11KM-01020107600									M20						50	4,2
KOR 150/20 (10 SZT.)	E11KM-01020107602															10	0,9
KOR 185/10 (50 SZT.)	E11KM-01020107700	185	19,0	24,0	30	12,0	13,0	56,5	35,0	M10	√	23	FL185	2	3	50	4,92
KOR 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01020107702															10	1
KOR 185/12 (50 SZT.)	E11KM-01020107800									M12						50	4,82
KOR 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01020107802															10	1
KOR 185/14 (50 SZT.)	E11KM-01020107900					16,0	16,0	59,5		M14						50	5,35
KOR 185/14 (10 SZT.)	E11KM-01020107902															10	1,1
KOR 185/16 (50 SZT.)	E11KM-01020108000									M16						50	5,11
KOR 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01020108002															10	1,1
KOR 185/20 (50 SZT.)	E11KM-01020108100					20,0	20,6	64,0	38,0	M20						50	5,5
KOR 185/20 (10 SZT.)	E11KM-01020108102															10	1,2

Typ		Indeks Ergom	Przekrój mm/sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 240/10	(50 SZT.)	E11KM-01020108200	240	21,0	26,0	38	20,0	20,6	73,5	38,0	M10	√	25	FL240	2	4	50	7,3
KOR 240/10	(10 SZT.)	E11KM-01020108202									10						1,5	
KOR 240/12	(50 SZT.)	E11KM-01020108300									M12						50	7,3
KOR 240/12	(10 SZT.)	E11KM-01020108302															10	1,5
KOR 240/14	(50 SZT.)	E11KM-01020108400									M14						50	7,2
KOR 240/14	(10 SZT.)	E11KM-01020108402															10	1,5
KOR 240/16	(50 SZT.)	E11KM-01020108500									M16						50	7,1
KOR 240/16	(10 SZT.)	E11KM-01020108502															10	1,5
KOR 240/20	(50 SZT.)	E11KM-01020108600									M20						50	7
KOR 240/20	(10 SZT.)	E11KM-01020108602															10	1,5
KOR 300/10	(25 SZT.)	E11KM-01020108700	300	24,0	30,0	45	20,0	20,6	82,5	43,0	M10	-	28	FL300	2	6	25	5,7
KOR 300/10	(10 SZT.)	E11KM-01020108702									10						2,3	
KOR 300/12	(25 SZT.)	E11KM-01020108800									M12						25	5,5
KOR 300/12	(10 SZT.)	E11KM-01020108802															10	2,3
KOR 300/14	(25 SZT.)	E11KM-01020108900									M14						25	5,55
KOR 300/14	(10 SZT.)	E11KM-01020108902															10	2,3
KOR 300/16	(25 SZT.)	E11KM-01020109000									M16						25	5,5
KOR 300/16	(10 SZT.)	E11KM-01020109002															10	2,3
KOR 300/20	(25 SZT.)	E11KM-01020109100									M20						25	5,2
KOR 300/20	(10 SZT.)	E11KM-01020109102															10	2,1
KOR 400/12		E11KM-01020109202	400	27,5	33,5	50	20,0	20,6	90,0	49,0	M12	-	32	-	2	-	1	0,3
KOR 400/16		E11KM-01020109402									M16							
KOR 400/20		E11KM-01020109502	500	31,0	38,0	70	20,0	20,6	112,5	55,0	M20	-	36	-	3	-	1	0,5
KOR 500/12		E11KM-01020109602									M12							
KOR 500/14		E11KM-01020109702									M14							
KOR 500/16		E11KM-01020109802									M16							
KOR 500/20		E11KM-01020109902									M20							
KOR 625/12		E11KM-01020110002	625	34,0	40,0	70	20,0	20,6	114,0	60	M12	-	42	-	3	-	1	0,5
KOR 625/16		E11KM-01020110202									M16							
KOR 625/20		E11KM-01020110302									M20							

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie