

Końcówki kablowe rurowe typu KDR

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Cu w/g DIN z pokryciem galwanicznym cyną
- ☒ opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- ☒ do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06 do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01
- ☒ bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 61238-1-1:2020-06, PN-EN 61238-1-3:2020-01 - wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla przekrojów 10 - 240 mm ²
Certyfikat UL	E475284 (zgodnie z tabelą karty katalogowej)
Wykonanie	DIN 46235
Świadectwo uznania typu PRS	TE/1137/880567/25

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]			
KDR 10/5 (100 SZT.)	E11KM-02020100100	10	4,5	6,0	12	27	9	M5	√	√	6	-	1	100	0,4			
KDR 10/5 (10 SZT.)	E11KM-02020100102													10	0,04			
KDR 10/6 (100 SZT.)	E11KM-02020100200							M6							100	0,45		
KDR 10/6 (10 SZT.)	E11KM-02020100202													10	0,05			
KDR 10/8 (100 SZT.)	E11KM-02020100300						13	M8	-					100	0,4			
KDR 10/8 (10 SZT.)	E11KM-02020100302							-		10				0,04				
KDR 10/10 (100 SZT.)	E11KM-02020100350						15	M10	-	-				100	0,4			
KDR 10/10 (10 SZT.)	E11KM-02020100352							-	-	10				0,04				
KDR 16/6 (100 SZT.)	E11KM-02020100400	16	5,5	8,5	20	36	13	M6	√	√	8	1	2	100	1,3			
KDR 16/6 (10 SZT.)	E11KM-02020100402													10	0,13			
KDR 16/8 (100 SZT.)	E11KM-02020100500							M8							100	1,4		
KDR 16/8 (10 SZT.)	E11KM-02020100502													10	0,14			
KDR 16/10 (100 SZT.)	E11KM-02020100600						17	M10	√	√				100	1,4			
KDR 16/10 (10 SZT.)	E11KM-02020100602													10	0,14			
KDR 16/12 (100 SZT.)	E11KM-02020100700					38	19	M12	-					100	1,4			
KDR 16/12 (10 SZT.)	E11KM-02020100702							-		10				0,14				

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]		
KDR 25/6 (100 SZT.)	E11KM-02020100800	25	7,0	10,0	20	38	14	M6	√	√	10	1	2	100	1,65		
KDR 25/6 (10 SZT.)	E11KM-02020100802													10	0,17		
KDR 25/8 (100 SZT.)	E11KM-02020100900						16	M8						100	1,65		
KDR 25/8 (10 SZT.)	E11KM-02020100902													10	0,17		
KDR 25/10 (100 SZT.)	E11KM-02020101000						17	M10						100	1,65		
KDR 25/10 (10 SZT.)	E11KM-02020101002													10	0,17		
KDR 25/12 (100 SZT.)	E11KM-02020101100					40	19	M12	-	-	10	1	2	100	1,65		
KDR 25/12 (10 SZT.)	E11KM-02020101102													10	0,17		
KDR 25/14 (100 SZT.)	E11KM-02020101200						21	M14						100	1,9		
KDR 25/14 (10 SZT.)	E11KM-02020101202													10	0,19		
KDR 25/16 (100 SZT.)	E11KM-02020101300					45	25	M16	-	-	10	1	2	100	1,8		
KDR 25/16 (10 SZT.)	E11KM-02020101302													10	0,18		
KDR 35/6 (100 SZT.)	E11KM-02020101400	35	8,2	12,5	20	42		M6	√	√	12	1	2	100	3		
KDR 35/6 (10 SZT.)	E11KM-02020101402													10	0,3		
KDR 35/8 (100 SZT.)	E11KM-02020101500						17	M8						100	3,1		
KDR 35/8 (10 SZT.)	E11KM-02020101502															10	0,31
KDR 35/10 (100 SZT.)	E11KM-02020101600													19	M10	100	3,1
KDR 35/10 (10 SZT.)	E11KM-02020101602															10	0,31
KDR 35/12 (100 SZT.)	E11KM-02020101700					21	M12	100	3,1								
KDR 35/12 (10 SZT.)	E11KM-02020101702									10	0,31						
KDR 35/14 (100 SZT.)	E11KM-02020101800					44	23	M14	-	-	10	1	2	100	3,1		
KDR 35/14 (10 SZT.)	E11KM-02020101802													10	0,31		
KDR 35/16 (100 SZT.)	E11KM-02020101900					45	28	M16	-	-	10	1	2	100	3,3		
KDR 35/16 (10 SZT.)	E11KM-02020101902													10	0,33		
KDR 50/6 (100 SZT.)	E11KM-02020101950	50	10,0	14,5	28	52		M6	-	-	14	2	3	100	4,36		
KDR 50/6 (10 SZT.)	E11KM-02020101952													10	0,4		
KDR 50/8 (100 SZT.)	E11KM-02020102000						20	M8						100	4,38		
KDR 50/8 (10 SZT.)	E11KM-02020102002															10	0,44
KDR 50/10 (100 SZT.)	E11KM-02020102100													22	M10	100	4,7
KDR 50/10 (10 SZT.)	E11KM-02020102102															10	0,47
KDR 50/12 (100 SZT.)	E11KM-02020102200					24	M12	100	4,75								
KDR 50/12 (10 SZT.)	E11KM-02020102202									10	0,48						
KDR 50/14 (100 SZT.)	E11KM-02020102300					26	M14	100	4,7								
KDR 50/14 (10 SZT.)	E11KM-02020102302									10	0,47						
KDR 50/16 (100 SZT.)	E11KM-02020102400					28	M16	100	4,6								
KDR 50/16 (10 SZT.)	E11KM-02020102402									10	0,46						
KDR 70/8 (100 SZT.)	E11KM-02020102500	70	11,5	16,5	28	55		M8	√	√	16	2	3	100	6		
KDR 70/8 (10 SZT.)	E11KM-02020102502													10	0,6		
KDR 70/10 (100 SZT.)	E11KM-02020102600						24	M10						100	6,3		
KDR 70/10 (10 SZT.)	E11KM-02020102602													10	0,63		
KDR 70/12 (100 SZT.)	E11KM-02020102700						M12	100						6,4			
KDR 70/12 (10 SZT.)	E11KM-02020102702														10	0,64	
KDR 70/14 (100 SZT.)	E11KM-02020102800					26		M14	100	6,55							
KDR 70/14 (10 SZT.)	E11KM-02020102802										10	0,66					
KDR 70/16 (100 SZT.)	E11KM-02020102900					30	M16	100	6,2								
KDR 70/16 (10 SZT.)	E11KM-02020102902									10	0,62						
KDR 70/20 (100 SZT.)	E11KM-02020103000					35	M20	100	6,65								
KDR 70/20 (10 SZT.)	E11KM-02020103002									10	0,67						
KDR 95/8 (50 SZT.)	E11KM-02020103100	95	13,5	19,0	35	65		M8	-	√	18	2	4	50	4,6		
KDR 95/8 (10 SZT.)	E11KM-02020103102													10	0,92		
KDR 95/10 (50 SZT.)	E11KM-02020103200						28	M10						50	4,8		
KDR 95/10 (10 SZT.)	E11KM-02020103202															10	0,96
KDR 95/12 (50 SZT.)	E11KM-02020103300													M12	50	4,7	
KDR 95/12 (10 SZT.)	E11KM-02020103302																10
KDR 95/14 (50 SZT.)	E11KM-02020103400					30	M14	50	4,8								
KDR 95/14 (10 SZT.)	E11KM-02020103402									10	0,96						
KDR 95/16 (50 SZT.)	E11KM-02020103500					32	M16	50	4,75								
KDR 95/16 (10 SZT.)	E11KM-02020103502									10	0,95						
KDR 95/20 (50 SZT.)	E11KM-02020103600					69	35	M20						50	4,75		
KDR 95/20 (10 SZT.)	E11KM-02020103602															10	0,95

Typ		Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDR 120/10	(50 SZT.)	E11KM-02020103700	120	15,5	21,0	35	70	32	M10	√	√	20	2	4	50	5,7
KDR 120/10	(10 SZT.)	E11KM-02020103702							M10						10	1,14
KDR 120/12	(50 SZT.)	E11KM-02020103800							M12	50					5,65	
KDR 120/12	(10 SZT.)	E11KM-02020103802								10					1,13	
KDR 120/14	(50 SZT.)	E11KM-02020103900							M14	50					5,75	
KDR 120/14	(10 SZT.)	E11KM-02020103902						10		1,15						
KDR 120/16	(50 SZT.)	E11KM-02020104000						M16	50	5,6						
KDR 120/16	(10 SZT.)	E11KM-02020104002							10	1,12						
KDR 120/20	(50 SZT.)	E11KM-02020104100						38	M20	√					50	5,8
KDR 120/20	(10 SZT.)	E11KM-02020104102													10	1,16
KDR 150/10	(50 SZT.)	E11KM-02020104200	150	17,0	23,5	40	78	34	M10	√	√	22	2	4	50	8,3
KDR 150/10	(10 SZT.)	E11KM-02020104202							M10						10	1,66
KDR 150/12	(50 SZT.)	E11KM-02020104300							M12	50					8,1	
KDR 150/12	(10 SZT.)	E11KM-02020104302								10					1,62	
KDR 150/14	(50 SZT.)	E11KM-02020104400							M14	50					8,2	
KDR 150/14	(10 SZT.)	E11KM-02020104402						10		1,64						
KDR 150/16	(50 SZT.)	E11KM-02020104500						M16	50	8						
KDR 150/16	(10 SZT.)	E11KM-02020104502							10	0,8						
KDR 150/20	(50 SZT.)	E11KM-02020104600						40	M20	√					50	8,2
KDR 150/20	(10 SZT.)	E11KM-02020104602													10	1,64
KDR 185/10	(50 SZT.)	E11KM-02020104700	185	19,0	25,5	42	82	37	M10	√	√	25	2	5	50	9,3
KDR 185/10	(10 SZT.)	E11KM-02020104702							M10						10	1,86
KDR 185/12	(50 SZT.)	E11KM-02020104800							M12	50					9,3	
KDR 185/12	(10 SZT.)	E11KM-02020104802								10					1,86	
KDR 185/14	(50 SZT.)	E11KM-02020104900							M14	50					9,4	
KDR 185/14	(10 SZT.)	E11KM-02020104902						10		1,88						
KDR 185/16	(50 SZT.)	E11KM-02020105000						M16	50	9,25						
KDR 185/16	(10 SZT.)	E11KM-02020105002							10	1,85						
KDR 185/20	(50 SZT.)	E11KM-02020105100						40	M20	√					50	9,3
KDR 185/20	(10 SZT.)	E11KM-02020105102													10	1,86
KDR 240/10	(50 SZT.)	E11KM-02020105200	240	21,5	29,0	42	92	42	M10	-	√	28	2	5	50	13,8
KDR 240/10	(10 SZT.)	E11KM-02020105202							M10	-					10	2,76
KDR 240/12	(50 SZT.)	E11KM-02020105300							M12	50					13,7	
KDR 240/12	(10 SZT.)	E11KM-02020105302								10					2,74	
KDR 240/14	(50 SZT.)	E11KM-02020105400							M14	50					13,5	
KDR 240/14	(10 SZT.)	E11KM-02020105402						10		2,7						
KDR 240/16	(50 SZT.)	E11KM-02020105500						M16	50	13,6						
KDR 240/16	(10 SZT.)	E11KM-02020105502							10	2,72						
KDR 240/20	(50 SZT.)	E11KM-02020105600						45	M20	√					50	13,8
KDR 240/20	(10 SZT.)	E11KM-02020105602													10	2,76
KDR 300/10	(25 SZT.)	E11KM-02020105680	300	24,5	32,0	52	100	48	M10	-	-	32	2	6	25	8,2
KDR 300/10	(10 SZT.)	E11KM-02020105682							M10	-					10	3,28
KDR 300/12	(25 SZT.)	E11KM-02020105700							M12	25					8,3	
KDR 300/12	(10 SZT.)	E11KM-02020105702								10					3,32	
KDR 300/14	(25 SZT.)	E11KM-02020105800							M14	25					8,5	
KDR 300/14	(10 SZT.)	E11KM-02020105802						10		3,4						
KDR 300/16	(25 SZT.)	E11KM-02020105900						M16	25	8,55						
KDR 300/16	(10 SZT.)	E11KM-02020105902							10	3,42						
KDR 300/20	(25 SZT.)	E11KM-02020106000						M20	25	8,5						
KDR 300/20	(10 SZT.)	E11KM-02020106002							10	3,4						
KDR 400/12	(25 SZT.)	E11KM-02020106100	400	27,5	38,5	70	115	55	M12	-	-	38	3	-	25	16,4
KDR 400/12		E11KM-02020106102							M12	-					1	0,66
KDR 400/14	(25 SZT.)	E11KM-02020106200							M14	25					16,4	
KDR 400/14		E11KM-02020106202								1					0,66	
KDR 400/16	(25 SZT.)	E11KM-02020106300							M16	25					19,9	
KDR 400/16		E11KM-02020106302						1		0,8						
KDR 400/20	(25 SZT.)	E11KM-02020106400						M20	25	17						
KDR 400/20		E11KM-02020106402							1	0,68						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDR 500/12 (25 SZT.)	E11KM-02020106500	500	31,0	42,0	70	125	60	M12	–	–	42	3	-	25	19,8
KDR 500/12	E11KM-02020106502							–	1					0,8	
KDR 500/14 (25 SZT.)	E11KM-02020106600							M14	–					25	19,8
KDR 500/14	E11KM-02020106602							–	1					0,8	
KDR 500/16 (25 SZT.)	E11KM-02020106700							M16	–					25	20,5
KDR 500/16	E11KM-02020106702							–	1					0,82	
KDR 500/20 (25 SZT.)	E11KM-02020106800							M20	√					25	20,2
KDR 500/20	E11KM-02020106802							–	1					0,81	
KDR 625/12 (10 SZT.)	E11KM-02020106900	625	34,5	44,0	81	135	63	M12	–	–	44	3	-	10	8,2
KDR 625/12	E11KM-02020106902							–	1					0,82	
KDR 625/14 (10 SZT.)	E11KM-02020107000							M14	–					10	8,2
KDR 625/14	E11KM-02020107002							–	1					0,82	
KDR 625/16 (10 SZT.)	E11KM-02020107100							M16	–					10	8,2
KDR 625/16	E11KM-02020107102							–	1					0,82	
KDR 625/20 (10 SZT.)	E11KM-02020107200							M20	√					10	8,1
KDR 625/20	E11KM-02020107202							–	1					0,81	

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie